

ROMANIA

JUDETUL SĂLAJ, COMUNA BOBOTA

Comuna Bobota, cod postal 457040, Str.Principala Nr. 82/A, Judetul Sălaj

Tel/fax: +40 260652431, E-mail: primariabobota@yahoo.com

Cod fiscal 4292013

CAIET DE SARCINI

I.GENERALITATI:

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către operatorul economic propunerea tehnică și propunerea financiară.

Caietul de sarcini conține specificații tehnice și indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât operatorii economici să elaboreze propunerea tehnică și propunerea financiară corespunzător cu necesitățile autorității contractante.

Cerințele impuse prin Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

Orice ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini sau prezintă caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta sau care nu satisfac cerințele impuse în acesta, va fi respinsă ca fiind neconformă.

II.OBIECTUL PREZENTEI PROCEDURI:

Obiectul prezentei proceduri de achizitie il constituie= **Achizitionarea de „complexe de joaca exterioare“ din cadrul obiectivului „ Construire , amenajare si dotare parc Bobota “=** , din localitatea Bobota.

III. Cod de clasificare- CPV : 43325000-7–Echipament pentru parcuri si terenuri de joaca. (rev. 2).

ROMANIA

JUDETUL SĂLAJ, COMUNA BOBOTA

Comuna Bobota, cod postal 457040, Str.Principala Nr. 82/A, Judetul Sălaj

Tel/fax: +40 260652431, E-mail: primariabobota@yahoo.com

Cod fiscal 4292013

IV. VALOAREA:

- Valoarea estimata a echipamentelor este de **50 000,00 LEI – TVA INCLUS.**

V. CARACTERISTICI REFERITOARE LA NIVELUL CALITATIV , TEHNIC SI DE PERFORMANTA:

Condițiile tehnice de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca produsele ,vizeaza :

- Dimensionarea produselor si forma acestora trebuie sa permita utilizarea lor facila si in conditii de siguranta , sa fie proiectate pentru o greutate declarata , sa confere stabilitate si sa aiba aspect placut.
- Calitatea materialelor utilizate sa confere rezistenta , siguranta in exploatare , durabilitate , sa nu prezinte portiuni taioase , iar imbinarile sa fie conform STAS - urilor in materie.
- Condițiile tehnice de calitate pentru reperate metalice si alte materiale utilizate , vor fi cele prevazute de standarde , avandu-se in vedere :
 - Suprafetele sa fie plane si curate , sa nu prezinte zgarieturi , ondulari , lipsa de material , fisuri, sa reziste la actiunea agentilor corozivi , prin structura lor.
 - Suprafetele de poliesteri armati trebuie sa fie fara denivelari , fara sa fie coloratii neuniforme , fara urme de matrita si fara zgarieturi.
 - Prelucrarile metalice trebuie sa fie astfel executate , incat reperate vizibile prelucrate sa nu prezinte asperitati, sudurile trebuie sa fie netede si fara rugozitati.
 - Accesoriile metalice si suruburile trebuie sa fie protejate anticoroziv , iar la fixarea acestora pe suprafetele vizibile , trebuie sa fie acoperite sau ingropate , atat pentru siguranta utilizatorului cat si in scop decorativ.
 - Finisarea suprafetelor vizibile ale aparatelor trebuie acoperite cu o pelicula de protectie si decorativa (lac, vopsea, folii), peliculele de protectie si decorative pot fi transparente sau opace , cu grad inalt de luciu sau semiluciu, mat sau semimat, culorile folosite vor fi stabilite de comun acord de catre beneficiar.
 - Instalarea echipamentelor se va face conform SR EN 1176-7/2008 .

VI. CERINTELE PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR:

- Condițiile tehnice de calitate pentru coloranti , lacuri , vopsele si adezivi sunt cele prevazute de standardele de produs , alegerea adezivilor se va face tinand cont de densitatea si mediul in care trebuie utilizat – mediul extern , lacurile si

ROMANIA

JUDETUL SĂLAJ, COMUNA BOBOTA

Comuna Bobota, cod postal 457040, Str.Principala Nr. 82/A, Judetul Sălaj

Tel/fax: +40 260652431, E-mail: primariabobota@yahoo.com

Cod fiscal 4292013


-
- emailurile trebuie sa asigure un strat acoperitor , rezistent la umiditate , aer , variatii de temperaturi, stabilitate la lumina si agenti chimici.
 - Pentru adezivi, materiale plastice , lacuri si vopsele se va prezenta certificat de conformitate si calitate emis de producator.
 - Asamblarea echipamentelor de joaca trebuie realizata fara joc, pentru a asigura rigiditatea ansamblului si pentru a nu prezenta zgomote si pericol de accidente in timpul exploatarii.
 - Furnizorul de servicii trebuie sa evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei , aerului , solului cu deseuri , produse petroliere sau alte materiale periculoase , prin depasiri ale nivelului de zgomot admis.
 - Furnizorul de servicii trebuie sa respecte obligatiile privind protectia mediului, care decurg direct din prestarea serviciului public de amenajare a locurilor de joaca.

Prin prezentul caiet de sarcini se solicita prestarea urmatoarelor servicii, dupa cum urmeaza:

Livrarea si montarea echipamentelor de joaca pentru copii in local stabilit de catre beneficiar.

VII. SPECIFICATII TEHNICE-TIPURI DE ECHIPAMENTE PENTRU SPATII DE JOACA :

1. BALANSOAR : 2 bucati .



- Confectionat dintr-un cadru din teava galvanizata la cald cu diametrul de minim 114 mm si grosimea de minim 2 mm , axa , rulmenti ,lagare rulmenti , scaune din fibra de sticla si ghidoane.

ROMANIA
JUDETUL SĂLAJ, COMUNA BOBOTA
Comuna Bobota, cod postal 457040, Str.Principala Nr. 82/A, Judetul Sălaj
Tel/fax: +40 260652431, E-mail: primariabobota@yahoo.com
Cod fiscal 4292013

- Sa nu se decoloreze din punct de vedere al calitatii – sa respecte standardele de calitate.
- Suprafata sa fie acoperita cu pulbere in camp electrostatic si solidificat la temperature ridicata prin linia de asamblare, astfel aparatul sa aiba suprafetele netede ,rezistente la UV si coroziune.
- Sudurile sa fie polizate la final.
- Sa fie prevazut cu suportii metalici pentru fixare in beton.
- Bucati 2 – 1 buc. rosu
 - 1 buc albastru .
- dimensiuni : 260 x 50 x 80 cm.
- Certificat EN 1176, certificat EN 1090 si certificate EN 3834.

2. FIGURINE PE ARC: 2 BUCATI



- Elementele metalice sa aiba protectie anticoroziva ,fiind zincate prin imersie la cald
- Sudurile sa fie conform standardelor pentru adulti ,incat produsul sa prezinte siguranta totala pentru copii.
- Sa fie vopsite in camp electrostatic cu vopsele anticorozive .
- Sa respecte standardele de calitate CE ,fiind un produs rezistent UV , cu o durata mare de viata .
- Placa plastica a echipamentului sa fie confectionata din polietilena , PE.
- Echipamentele sa nu isi schimbe forma ,culoarea si functionalitatea indiferent de conditiile meteorologice.
- Echipamentele nu vor ruginii si nu vor putrezi ,avand o rezistenta deosebita la imbatranire.
- Elementele metalice sa fie rezistente la procesul de coroziune ,fiind zincate si tratate anticoroziune.

ROMANIA

JUDETUL SĂLAJ, COMUNA BOBOTA

Comuna Bobota, cod postal 457040, Str.Principala Nr. 82/A, Judetul Sălaj

Tel/fax: +40 260652431, E-mail: primariabobota@yahoo.com

Cod fiscal 4292013

- Rezistente la apa , nu se vor incalzi la expunerile solare .
- Sa aiba figurinele pe arc din otel cu diametrul de minim 20 cm , inaltimea maxima a arcului de 42 cm , figurine in forma de calut – 2 buc.
- Dimensiuni: 96 x 27 x 90 cm./ 86 x 39 x 78 cm./ 87 x39 x 77 cm.
- Certificat EN 1176, certificat EN 1090 si certificate EN 3834.

3. COMPLEX CU LEAGAN SI TOBOGAN: 1 buc.



- Suportul sa fie confectionat din stalpi (teava)grosi , galvanizate de minim 114 mm, iar grosimea acestora sa fie de minim 2 mm.
- Suprafata sa fie neteda ,vopsita cu pulbere in camp electrostatic , netezita bine pentru a nu deranja la joaca .
- Materialele sa fie de calitate superioara ,rezistente la degradare , forma si rezistenta materialelor sa ramana neschimbate de-a lungul anilor .
- Partea din plastic sa fie modelata prin turnare ,polietilena de joasa densitate , grosimea partii din plastic sa fie de minim 6 mm , sigura , antistatica , rezistenta la coroziune , rezistenta la UV .
- Se va monta un suport de urcare – scara metalica de urcare , confectionata din trepte antiderapante , tevile din care vor fi confectionate balustradele , vor fi curbate la capete , pentru a se evita accidentarea utilizatorilor, iar la partea inferioara se vor monta suportii de fixare.
- Sudarea sa se aplice cu arc de argon si CO2 ,pentru a avea o rezistenta si durabilitate cat mai mare.
- Un tobogan, un leagan cu 4 locuri si 2 leagane – fiecare cu cate un loc , scara de urcare la tobogan .
- Dimensiuni: 700 x 260 x 220 cm.
- Certificat EN 1176, certificat EN 1090 si certificate EN 3834.

ROMANIA


JUDETUL SĂLAJ, COMUNA BOBOTA

Comuna Bobota, cod postal 457040, Str.Principala Nr. 82/A, Judetul Sălaj

Tel/fax: +40 260652431, E-mail: primariabobota@yahoo.com


Cod fiscal 4292013

4.CARUSEL CU BANCUTE COLORATE: 1 buc.



- Echipament de joaca rezistent la radiatii solare si fisuri.
- Sa nu isi schimbe forma si functionalitatea indiferent de conditiile meteorologice.
- Partile metalicesa fie rezistente la conditiile meteorologice ,sa nu apara rugina , sa aiba o rezistentă la coroziune , sa fie zincate si tratate anticoroziune.
- Cu o rezistentă mare la apa .
- Sa nu se incalzeasca la razele solare .
- Vopsite in camp electrostatic cu vopsele anticoroziune .
- Sa nu isi piarda intensitatea culorii in timp.
- Sa fie confectionat dintr-o platforma de metal in partea de jos pe care sunt montate 2 scaune cu spatar din fier pentru a asigura stabilitate copiilor ,iar in mijloc sa fie instalat un sistem care sa permita miscarea platformei in stanga , sau in dreapta , dupa preferintele copiilor.
- Dimensiuni: Ø 180x110 cm.
- Certificat EN 1176, certificat EN 1090 si certificate EN 3834.
-

5. LEAGAN CU 2 LOCURI:2buc.



- Suportul pentru echipamentul de joaca sa fie realizat din teava dura ,conforma cu standardele de calitate.
- Stalpi sa fie confectionati din tuburi de teava galvanizata cu dimeatrul de minim 114 mm si grosimea de minim 2 mm, suprafetele sa fie acoperite cu pulbere in camp

ROMANIA

JUDETUL SĂLAJ, COMUNA BOBOTA


Comuna Bobota, cod postal 457040, Str.Principala Nr. 82/A, Judetul Sălaj

Tel/fax: +40 260652431, E-mail: primariabobota@yahoo.com

Cod fiscal 4292013

- electrostatic, solidificata la temperaturi ridicate prin linia de asamblare ,fiind astfel foarte neteda .
- Tevile din laterale sa aiba forma literei U .
- Partile din plastic sa fie modelata prin turnarea cu rotatie LLDPE, polietilena liniara de joasa densitate , care sa ofere o durata de viata mai lunga de functionare, frumoscolorata, iar grosimea partilor din plastic sa fie de minim 6 mm, sa fie antistatica ,sigura ,rezistenta la coroziune si sa respecte normele mediului inconjurator.
- Dimensiuni: 330 x 130 x 220 cm.
- Sudurile sa fie efectuate cu arc de argon si CO2 ,indeplinind standardele de siguranta si calitate.Dupa procesarea integrala ,fierul va fi tratat prin procese de fosfatizare si ridicare , iar suprafetele sa fie pulverizate cu pudra poliester de exterior , trtate la temperature ridicate , ca suprafata sa devina neteda si rezistenta la UV.
- Certificat EN 1176, certificat EN 1090 si certificate EN 3834.

6. CARUSEL DE TIP PLATFORMA - 1 BUC.



ROMANIA

JUDETUL SĂLAJ, COMUNA BOBOTA

Comuna Bobota, cod postal 457040, Str.Principala Nr. 82/A, Judetul Sălaj

Tel/fax: +40 260652431, E-mail: primariabobota@yahoo.com

Cod fiscal 4292013

Caruselul de tip platformă sa fie fabricat cu cea mai mare atenție deoarece știm că siguranța copiilor trebuie să fie pe primul plan, de aceea solicităm ca, caruselul să fie creat cu scaune pe care copii se pot așeza în timpul jocului.

- Sa prezinte siguranța, care constă în materialele din care este fabricat caruselul: elemente metalice sa fie zincate, platformă netedă, fără pericole de înțepături, tăieri sau alte accidente, bățile sa fie din material dur care sa asigure stabilitate și siguranța caruselului și a copiilor.
- Sudurile sa fie efectuate cu arc de argon și CO₂, îndeplinind standardele de siguranță și calitate. După procesarea integrală, fierul va fi tratat prin procese de fosfatizare și ridicare, iar suprafețele sa fie pulverizate cu pudră poliester de exterior, tratate la temperaturi ridicate, ca suprafața să devină netedă și rezistentă la UV.
- Certificat EN 1176, certificat EN 1090 și certificate EN 3834.

7. COMPLEX LEAGANE



Leagănul distracției reprezintă un element important dintr-un spațiu de recreere. Acestea exersează echilibrul copilului. În plus, acest aparat îi ajută pe copii să depășească nervozitatea și frica, ducând în același timp la creșterea oaselor și a mușchilor. Este un element de joacă care contribuie la sănătatea psihică și fizică a copiilor.

ROMANIA

JUDETUL SĂLAJ, COMUNA BOBOTA

Comuna Bobota, cod postal 457040, Str.Principala Nr. 82/A, Judetul Sălaj

Tel/fax: +40 260652431, E-mail: primariabobota@yahoo.com

Cod fiscal 4292013

- Suportul pentru echipamentul de joaca sa fie realizat din teava dura conforma cu standardele de calitate.
- Stalpii sa fie efectuati din tuburi galvanizate cu diametrul de 114mm si grosimea de 2mm. Suprafata sa fie acoperita cu pulbere in camp electrostatic, sa fie solidificata la temperaturi ridicate prin linia de asamblare, fiind astfel foarte neteda. Aparatul sa fie rezistent la UV si coroziune, oferind protectie ridicata copiilor in timp ce se joaca.
- Partea din plastic sa fie modelata prin turnarea cu rotatie a LLDPE, polietilena liniară de joasă densitate, bucurandu-se de o durata mare de functionare. Sa fie frumos colorat iar grosimea partii de plastic sa fie de minim de 6mm. Partea din plastic sa fie antistatica, sigura, rezistenta la coroziune si sa respecte calitatile mediului inconjurator.
- Turnarea fierului la echipamentul de joaca sa fie realizata cu ajutorul unui otel special.Sa se aplice tehnologiile de sudare cu arc de argon si CO2 ,indeplinand standardele de siguranta si calitate.
- Dupa procesarea integrala, fierul turnat sa fie tratat prin procese de fosfatizare si ridicare. Suprafatava fi pulverizata cu pudra poliester de exterior tratata la temperaturi ridicate, astfel suprafata va deveni neteda si foarte rezistenta la UV.
- Sa fie foarte practice .
- Sa aiba durata mare de viata .
- Sa fie certificat EN 1176 , certificat EN 1090 si certificat EN 3834.

8. SET LEAGAN, TOBOGAN & PANOU BASCHET



- Suportul sa fie confectionat din stalpi (teava)grosi , galvanizate de minim 114 mm, iar grosimea acestora sa fie de minim 2 mm.
- Suprafata sa fie neteda ,vopsita cu pulbere in camp electrostatic , netezita bine pentru a nu deranja la joaca .
- Materialele sa fie de calitate superioara ,rezistente la degradare , forma si rezistenta materialelor sa ramana neschimbate de-a lungul anilor .
- Partea din plastic sa fie modelata prin turnare ,polietilena de joasa densitate , grosimea partii din plastic sa fie de minim 6 mm , sigura , antistatica , rezistenta la coroziune , rezistenta la UV .
- Se va monta un suport de urcare – scara metalica de urcare , tevile din care vor fi confectionate balustradele , vor fi curbate la capete , pentru a se evita accidentarea utilizatorilor, iar la partea inferioara se vor monta suportii de fixare.
- Sudarea sa se aplice cu arc de argon si CO2 ,pentru a avea o rezistenta si durabilitate cat mai mare.
- Un tobogan, un leagan cu 4 locuri , bari pentru catarare si un cos de baschet , scara de urcare la tobogan , conform celui din imaginea atasata.
- Dimensiuni: 700 x 260 x 220 cm.
- Certificat EN 1176, certificat EN 1090 si certificate EN 3834.

VII. PREZENTAREA OFERTEI FINANCIARE

Ofertantul va formula oferta tehnica si financiara pentru furnizarea si montarea echipamentelor de joaca , iar unde este cazul prinderea acestora in beton .

Preturile din oferta financiara se vor intocmi astfel:

- Valoarea echipamentelor / buc. (fara TVA + TVA)
- Transportul echipamentelor;
- Asamblarea echipamentelor;
- Fixarea acestora (manopera totala a lucrarii);

Oferta se va transmite pe adresa de e mail respectiv primariabobota@yahoo.com, in atentia compartimentului Achizitii Publice.

ROMANIA

JUDETUL SĂLAJ, COMUNA BOBOTA

Comuna Bobota, cod postal 457040, Str.Principala Nr. 82/A, Judetul Sălaj

Tel/fax: +40 260652431, E-mail: primariabobota@yahoo.com

Cod fiscal 4292013

VIII. MODALITATE DE PLATA:

Plata se va efectua cu OP in termen de 30 zile de la data receptia calitativa, cantitativa si de acceptat de catre achizitor.

IX.GARANTIA:

Furnizorul are obligatia de a livra si monta produsele in termen de 45 zile de la semnarea contractului intre parti.

Perioada de garantie este de 5 ani (60luni) si incepe odata cu semnarea procesului verbal de receptie de furnizare si montare a echipamentelor de joaca.

Garantia ofertata va fi exprimata obligatoriu in ani;

Autoritatea contractanta are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris ,orice plangere sau reclamatie ce apare in legatura cu aceasta garantie.

- Termenul de interventie /solutionare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de garantie :5 zile , de la data notificari in scris de catre autoritatea contractanta ;

La primirea unei astfel de notificari ,furnizorul are obligatia de a inlocui produsul, fara costuri suplimentare .Produsele care , in timpul perioadei de garantie inlocuiesc pe cele necorespunzatoare , beneficiaza de o noua perioada de garantie ,care curge de la data inlocuirii produsului.

X.LIVRAREA:

Ofertantul va formula oferta tehnica si financiara pentru furnizarea si montarea echipamentelor de joaca ,iar unde este cazul prinderea acestora in beton.

Produsele vor fi livrate in baza contractului de furnizare ce se va incheia in urma procedurii de achizitie publica ,prin incheierea unui contract.

Livrare a produselor va fi insotita de :factura fiscala , certificat de calitate si garantie .

Se va efectua la locul special amenajat pentru parc , in loc. Bobota ,com. Bobota, jud. Salaj, cod postal : 457040.

Cheltuielile de transport ,vor fi suportate in intregime de catre furnizor, iar livrarea se va face maxim 30 zile calendaristice de la achizitie directa in catalogul electronic SICAP.

ROMANIA

JUDETUL SĂLAJ, COMUNA BOBOTA

Comuna Bobota, cod postal 457040, Str.Principala Nr. 82/A, Judetul Sălaj

Tel/fax: +40 260652431, E-mail: primariabobota@yahoo.com

Cod fiscal 4292013

XI. ASIGURAREA NORMELOR DE SECURITATE IN MUNCA :

- La executie vor fi respectate normele de protectie a muncii specific fiecarei categorii de lucrari in parte din legislatia in vigoare.

Furnizorul de servicii va asigura pe intraga perioada de derulare a contractului respectarea normelor de Securitate in munca ,avand intraga responsabilitate pentru orice fel de eveniment in munca ,la care este supus personalul furnizorului, sau pe care furnizorul il genereaza urmare a activitatii desfasurate in baza contractului

Toate obligatiile privind daunele, costurile si pretentiile initiate de terti si formulate impotriva achizitorului si/sau furnizorului de servicii , in legatura cu executarea defectuoasa sau neexecutarea serviciilor potrivit prezentului caiet de sarcini, toate costurile privind remedierea revin furnizorului.

XII. DISPOZITII FINALE:

- Ofertantul va prezenta poze color ale echipantelor de joaca ,datele tehnice (dimensiuni si elemente componente , sarcina maxima , numarul de locuri , inaltimea maxima , greutatea maxima admisa , suprafata de protectie), tipul si caracteristicile materialelor folosite la confectionare , precum si pretul unitary pentru fiecare produs .
- Preturile oferite ,vor include livrarea acestora la amplasamentul ce urmeaza a fi dotat cu echipamentele de joaca (cu transport si montaj).
- Fiecare echipament pentru spatii de joaca furnizat/ produs va fi insotit de lista cu detalierea caracteristicilor tehnice(sarcina maxima, numarul de locuri, inaltimea maxima , greutatea maxima admisa).
- Furnizorul va preda spatiul curat si in conditii bune ,dupa finalizarea lucrarilor pentru fiecare amplasament.
- Fiecare echipament de joaca livrat va fi ambalat in mod corespunzator pentru a impiedica degradarea pe timpul transportului si manipularii. Nu vor fi receptionate echipamentele la care partile metalice sau din alt material prezinta zgarieturi.
- In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor ,apare necesitatea executarii unor lucrari suplimentare , cu acordul ambelor parti se va intocmi un act aditional de prelungire a termenului de executie a lucrarilor.

ROMANIA

JUDETUL SĂLAJ, COMUNA BOBOTA

Comuna Bobota, cod postal 457040, Str.Principala Nr. 82/A, Judetul Sălaj

Tel/fax: +40 260652431, E-mail: primariabobota@yahoo.com

Cod fiscal 4292013

Prestatorul este pe deplin raspunzator de livrarea si montarea echipamentelor de joaca , iar unde este cazul prinderea acestora in beton .

La finalizarea montajului ,furnizorul va preda achizitorului detalii privind dimensiunea fundatiilor , detalii de furnizare si marca betonului utilizat in fundatii, sa prezinte certificate de calitate emis de furnizorul betonului.

Executantul lucrarii va face toate demersurile necesare ca dupa finalizarea executiei lucrarii ,locul de joaca sa fie autorizat conform normativelor tehnice in vigoare.

Publicarea se va face prin anunt publicitar pe SICAP , iar caietul de sarcini si invitatia de participare se vor gasi pe site-ul Primariei Bobota respective www.primariabobota.ro la sectiunea Anunturi de Achizitii, solicitari de clarificari se pot face pe adresa de email: primariabobota@yahoo.com.

Intocmit,

Consilier Achizitii Publice

GORGAN DANIELA MARIA

